

WINTOPERK
SAFETY SHOES

Wintoperk s.r.o.
Nitrianska 103, 958 01 Partizanske
Slovakia
Tel.: +421 38 749 7127, fax: +421 38 749 7126
e-mail: wintoperk@wintoperk.sk

www.wintoperk.sk

WINTOPERK
SAFETY SHOES



KATALÓG 2017 - 2018

Spoločnosť **WINTOPERK**, s.r.o. je výrobca pracovnej, bezpečnostnej a zdravotnej obuvi, sídliaca v Partizánskom, v meste s dlhoročnou obuvníckou tradíciou. Spoločnosť bola založená v roku 1996 konateľom spoločnosti p. Lackovičom a v krátkom čase sa stala jedným z najväčších výrobcov obuvi na Slovensku.

Firma **WINTOPERK**, s.r.o. (z o.o.), ktorej sídlo sa nachádza v Partizánskom, mesto s dlhoročnou tradíciou v produkcii obuvi, je producentom obuvi pracovnej, zdravotnej a profylaktickej. Spoločnosť bola založená v roku 1996 jej predstaviteľom p. Lackovičom a v krátkom čase sa stala jedným z najväčších výrobcov obuvi na území Slovenska.





WINTOPERK SAFETY SHOES

Skúsený a kreatívny tím pracovníkov, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie vyhovieť potrebám zákazníkov.

Dve linky DESMA

250 modelov a modifikácií pracovnej a bezpečnostnej obuvi.

50 000 párov obuvi na sklade.

6 typov pracovnej podrážky vo vyhotovení PU.2D, PU-Guma, PU-TPU.

Vlastná doprava.

Doprava prepravnou službou.

Doświadczony i kreatywny zespół pracowników, którego głównym celem jest zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów.

Dwa systemy DESMA.

250 modeli i modyfikacji obuwia roboczego i ochronnego.

50 000 par butów w magazynie.

6 typów podeszwy roboczej typu PU.2D, PU-Guma, PU-TPU.

Własny transport.

Dostawa kurierem i sprzedaż wysyłkowa.



OBSAH / OBSAH

Elite Line	8
Police Line	16
Medium Line	20
Progress Line	24
Sport Line	30
White Line	40
ESD Line	50
Outdoor Line	56
Basic Line	66
Podrážky / Podeszwy	68
Vkladacie stielky / Wkładki do butów	69

-  **A** Antistatické vlastnosti
W³acéciwoœci antystatyczne
-  **E** Absorpcia energie v oblasti p³aty
Absorpcja energii w czêœci piêtowej
-  **FO** Odolnos³ podoœvy proti pohonn³m látkam
Odpornoœæ podeszwy na oleje, benzynê
-  Ochrana œpice proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
Ochrana palców stopy przed uderzeniem do 200 J i zgnieciem 15 kN
-  **WRU** Odolnos³ vrchu obuwi proti prieniku a absorpcii vody
Odpornoœæ cholewki na przesi³kanie i poch³anie wody
-  **P** Odolnos³ spodku obuwi proti prepichnutiu
Odpornoœæ podeszwy na przek³ucie od podlo¿a
-  **CI** Izolácia podoœvového komplexu proti chladu
Izolacja podeszwy od zimna
-  **HRO** Odolnos³ podoœvy proti kontaktnému teplu do 300 °C
Odpornoœæ podeszwy na kontakt z gor³cym pod³o¿em do 300 °C
-  **SRA** Odolnos³ proti œmyku na podlahe z keramick³ch dla¿dic s NaLS
Odpornoœæ na poœlizg na pod³o¿u ceramicznym
-  **SRB** Odolnos³ proti œmyku na oœelovej podlahe s glycerínom
Odpornoœæ na poœlizg na pod³o¿u stalowym
-  **SRC** Odolnos³ proti œmyku SRA + SRB
Odpornoœæ na poœlizg SRA+SRB
-  **WR** Odolnos³ proti vode
Odpornoœæ na wodê
-  **ESD** Ochrana pred elektrostatick³m výbojom
Ochrana elektronicznych urz³dze³ przed wy³adowaniami elektrostaticznymi

PRACOVNÁ OBUV / OBUWIE ROBOCZE

Pod³a normy: / Zgodnie z norm¹:
EN ISO 20347:2012



BEZPEËNOSTNÁ OBUV / OBUWIE OCHRONNE

Pod³a normy: / Zgodnie z norm¹:
EN ISO 20345:2011



Spríevodca normami Przewodnik po normach

zaradenie obuvi podľa stupňa ochrany / klasyfikacja obuwia kategorii ochronnej		kategórie / kategorie			
EN ISO 20347	pracovná obuv / obuwie robocze	OB	O1	O2	O3
EN ISO 20345	bezpieczna obuv / obuwie bezpieczne	SB	S1	S2	S3

Symbol	Pokryté riziká / Ochrana przed zagrożeniami				
SRA ¹	odolnos³ proti œmyku na podlahe z keramick³ch dla¿dic s NaLS ² / odpornoœ³ na poœlizg na podlo¿u ceramicznym pokrytym NaLS ²	■	■	■	■
SRB ¹	odolnos³ proti œmyku na oœelovej podlahe s glycerínom / odpornoœ³ na poœlizg na podlo¿u stalowym pokrytym gliceryn³	■	■	■	■
SRC ¹	odolnos³ proti œmyku SRA + SRB / odpornoœ³ na poœlizg SRA + SRB	■	■	■	■
	uzavret³ oblas³ p³aty / zamkn³ty obszar piêty	○	■	■	■
A	antistatické vlastnosti / w³aœciwoœci antystatyczne	○	■	■	■
E	absorpcia energie v oblasti p³aty / absorpcja energii w piêcie	○	■	■	■
FO	odolnos³ podoœvy proti pohonn³m látkam (bezpieczna obuv) / odpornoœ³ podeszwy na oleje, benzynê (obuwie bezpieczne)	○	■	■	■
WRU	odolnos³ vrchu obuwi proti prieniku a absorpcii vody / odpornoœ³ wierzch³ obuwia na przepuszczalnoœ³ i absorpcjê wody	○		■	■
P	odolnos³ spodku obuwi proti prepichnutiu do 1100 N / odpornoœ³ podeszwy na przek³ucie do 1100 N	○	○		■
CI	izolácia podoœvového komplexu proti chladu do -17 °C / izolacja podeszwy od zimna do -17 °C	○	○	○	○
HI	izolácia podoœvového komplexu proti teplu do 150 °C / izolacja podeszwy od ciep³a do 150 °C	○	○	○	○
HRO	odolnos³ podoœvy proti kontaktnému teplu do 300 °C / odpornoœ³ podeszwy na kontakt z gor³cym podlo¿em do 300 °C	○	○	○	○

- - povinn³, základn³ po¿iadavka, musí by³ pre dan³u kategóriu splnen³ / obowi³zkowy, podstawowy wymóg, który musi by³ spe³niony dla obuwia danej kategorii
- - nepovinn³, dop³nkov³ po¿iadavka, podľa po¿iadavky z³akaznika / nieobowi³zkowy, dodatkowy wymóg na życzenie klienta
- ¹ - musí sa splni³ jedna z troch po¿iadaviek na odolnos³ proti œmyku / musi by³ spe³niony jeden z trzech wymog³w dotycz³cych odpornoœci na poœlizg
- ² - NaLS - roztok laurylsulfátu sodného / NaLS - roztwór laurylosiarczanu sodu

Tabu³ka veľkostných œís³el Tabela zamiany rozmiaru obuwia

Anglické œís³a Rozmiar angielski	3	3 ^{1/2}	4		5		6	6 ^{1/2}	7		8		9	9 ^{1/2}	10	11	12		13
Francúzske œís³a Rozmiar francuski	35	36	37		38		39	40	41		42		43	44	45	46	47		48
Metrické œís³a v cm Rozmiar metryczny w cm	23	23 ^{1/2}	24		25		26	26 ^{1/2}	27		28		29	29 ^{1/2}	30	30 ^{1/2}	31		32
Metrické œís³a v mm Rozmiar metryczny w mm	220	225	230		240		250	255	260		270		280	285	290	295	300		310

Elite LINE

kvalita bez kompromisov,

Elite JAVA S3

WINTOPERK
SAFETY SHOES



Ochranný reflexný prvok

Elementy odblaskowe

Podšívka s molekulárnou štruktúrou tkaniny so systémom neobmedzenej cirkulácie

Podšewki z materiálov zabezpečujúcich komfort užitkovania

Lícová hydrofóbná hovädzia useň 2,0 mm

Lícová wodoodporná skóra bydléca 2,0 mm

Priedušná extra široká kompozitná tužinka

Podnosek - kompozitový, lekki, termoizolacyjny, niemagnetyczny, jest o 50% lżejszy aniżeli tradycyjne podnoski stalowe

Polyuretán nižšej hustoty zabezpečujúci tlmenie otrasov

Absorbujie energii w części piętowej oraz chroni nogę przed skręceniem

Kevlarová antiperforačná flexibilná planžeta

Kompozitowa wkładka antyprzebiciowa bardzo komfortowa, elastyczna, blisko 40% lżejsza aniżeli tradycyjna wkładka stalowa

Dezén zabezpečujúci vysokú trakciu

Forma podeszwy gwarantuje jej lekkość i dynamiczność, chroni przed poślizgiem w klasie SRC

o všetko je postarané
WINTOPERK



Kompozitná tužinka

Q-FLEX®

Kevlarová flexibilná planžeta



on micro
Mikrovlákno

PROFI

EMINENT

RUBTER



PU.2D



PU.2D



PU-GUMA

Elite JAVA S1



PROFI



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyceiólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V700 075 S1
 ve¼kosš 36 - 47

V700 055 O1 FO
 ve¼kosš 37 - 48

V700 085 S3
 ve¼kosš 36 - 47

Elite TIMOR S1



PROFI



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyceiólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V700 025 S1
 ve¼kosš 36 - 47

V700 015 O1 FO
 ve¼kosš 37 - 48

V700 335 S1P
 ve¼kosš 36 - 47

Elite BORNEO S3

EMINENT



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Eminent PU.2D, pre vysoký komfort

cholewka licowa wodoodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyceiólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V700 125 S1
 ve¼kosš 36 - 47

V700 165 S3
 ve¼kosš 36 - 47

V700 105 O1 FO
 ve¼kosš 37 - 48

Novinka 2017

Podošva RUBTER
PU-GUMA

Elite BORNEO S3 HRO

RUBTER PU-GUMA



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka kompozitná, maximálne široká
planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
podošva **RUBTER PU-GUMA**, pre vysoký komfort
veľkosť 35 - 47

cholevka licová wodoodporna skóra bydléca 2,0 mm
podšewka vysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek kompozytowy, extra szeroki
wk³adka elastyczny kevlar
podeszwa **RUBTER PU-GUMA**, poliuretanowo-gumowa
rozmiar 35 - 47

V705 005 S3

Elite SNAKE S3

PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovlákno On Micro PRO, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka kompozitná, maximálne široká
planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
podšewka vysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek kompozytowy, extra szeroki
wk³adka elastyczny kevlar
podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 35 - 47

V810 275 S3

V810 265 S2

Elite FOX S3

PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovlákno On Micro PRO, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka kompozitná, maximálne široká
planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
podšewka vysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek kompozytowy, extra szeroki
wk³adka elastyczny kevlar
podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 35 - 47

V810 375 S3

V810 365 S2

Elite SNAKE VELCRO S2

PROFI



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm	cholevka	wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V810 765 S2

Elite OMEGA LUX S1

PROFI



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm	cholevka	wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V265 035 S1

V265 045 S1P

Elite FOX VELCRO S2

PROFI



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm	cholevka	wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V810 565 S2

Elite CAT OBA E FO

PROFI



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm	cholevka	wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V810 015 OBA E FO

V810 035 SB

Police LINE

pre bezpečnostné zložky a profesie



zabezpečujúce ochranu hodnôt
WINTOPERK

Police JAVA S3

WINTOPERK
SAFETY SHOES



EMINENT



PU.2D

Police JAVA S3



EMINENT



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Eminent PU.2D, pre vysoký komfort

cholevka licová wodooodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V730 095 S3
 veľkosť 36 - 47



V730 015 O2
 veľkosť 37 - 48



Police BORNEO S3



EMINENT



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Eminent PU.2D, pre vysoký komfort

cholevka licová wodooodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V730 085 S3
 veľkosť 36 - 47



V730 035 O2
 veľkosť 37 - 48



Police BORNEO PLUS S3

EMINENT



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Eminent PU.2D, pre vysoký komfort

cholevka licová wodooodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V730 075 S3
 veľkosť 38 - 47



V730 055 O2
 veľkosť 39 - 48



Medium LINE

bezkonkurenčne najlepší pomer kvality a ceny



Medium FOX S3

WINTOPERK
SAFETY SHOES



všetko, čo potrebujete pre vašu bezpečnosť
WINTOPERK



Kompozitná tužinka

Q-FLEX®

Kevlarová flexibilná planžeta



PROFI

EMINENT

RUBTER



PU.2D



PU.2D



PU-GUMA



Medium TIGER S1



PROFI



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V512 305 S1

V512 605 S3

Medium WOLF S1



PROFI



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V511 305 S1

V511 405 S1P

Medium FOX S3



EMINENT



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Eminent PU.2D, extra odolná
 veľkosť 36 - 47

cholewka licowa wodoodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 47

V513 305 S1

V513 605 S3

Medium FOX S3 HRO



RUBTER PU-GUMA



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva RUBTER PU-GUMA, pre vysokú trakciu a komfort
 veľkosť 35 - 47

cholewka licowa wodoodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa RUBTER PU-GUMA, poliuretanowo-gumowa
 rozmiar 35 - 47

V513 705 S3

Progress LINE

rokmi overená kvalita,



Progress OMEGA S1P

WINTOPERK
SAFETY SHOES



prvá a základná voľba na vašu prácu

WINTOPERK

STEEL
CAP



Q-FLEX®

Kevlarová flexibilná planžeta



COMFORT



PU.2D

OUTDOOR



PU.2D

Progress ALFA S1

COMFORT



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wkładka elastyczny kevlar
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V750 025 S1

V750 045 S3

V750 015 O1 FO

Progress OMEGA S1

COMFORT



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wkładka elastyczny kevlar
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V750 125 S1

V750 135 S1P

V750 115 O1 FO

Progress ALFA S1 Perf.

COMFORT



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V200 045 S1

V200 025 O1 FO

Progress BETA SB A E FO

COMFORT



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka Vildona Drysole, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 47

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœciólka Vildona Drysole, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 47

V230 025 SB A E FO

V230 015 OB A E FO

Progress DELTA S1



OUTDOOR



zvršok lícová hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Outdoor PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka licová skóra bydléca 2,0 mm
 podšewka vysokej absorpcii i desorpcii potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V750 075 S1 
 V312 225 O2 CI 
 V750 065 O1 

V750 085 S3 
 V312 245 S3 CI 

Progress SIGMA S3 CI



OUTDOOR



zvršok lícová hydrofóbná hovädzia useò 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
 podošva Outdoor PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka licová wodoodporna skóra bydléca 2,0 mm
 podšewka vysokej absorpcii i desorpcii potu
 wyœciólka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka elastyczny kevlar
 podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V214 065 S3 
 V304 065 S3 CI 

V304 045 O2 CI 

Sport LINE

pohodlné a bezpečné,
stvorené na prácu,



Sport SNAKE S1P Perf.

WINTOPERK
SAFETY SHOES



stvorené pre vás
WINTOPERK



Sport ALFA O1 FO Perf.
f. NUT

COMFORT



zvršok hovädzia useò velur 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 48

cholewka skóra bydléca velur 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V270 015 O1 FO

Sport OMEGA O1 FO
f. NUT

COMFORT



zvršok hovädzia useò velur 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 48

cholewka skóra bydléca velur 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V272 005 O1 FO

Sport ALFA O1 FO
f. NUT

COMFORT



zvršok hovädzia useò velur 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 48

cholewka skóra bydléca velur 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V270 005 O1 FO

Sport ALFA S1P Perf.
f. 20

COMFORT



zvršok mikrovlnäko On Micro SUIDE, 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka Vildona Drysole, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
podošva Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 48

cholewka microfibra On Micro SUIDE, 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek stalowy (do 200 J)
wkładka elastyczny kevlar
podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V270 315 S1P

V270 075 O1 FO

Sport OMEGA S1
f. 20

COMFORT



zvršok hovädzia useò velur 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
podošva Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 48

cholevka skóra bydléca velur 2,0 mm
podšewka vysokej absorpcii i desorpcii potu
wyœció³ka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek stalowy (do 200 J)
wk³adka elastyczny kevlar
podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V272 165 S1

Sport SNAKE S1 Perf.

PROFI



zvršok mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka kompozitná, maximálne široká
planžeta kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb
podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 35 - 47

cholevka microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšewka vysokej absorpcii i desorpcii potu
wyœció³ka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek kompozitowy extra szeroki
wk³adka elastyczny kevlar
podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 35 - 47

V800 235 S1

Sport BETA SB A E FO

COMFORT



zvršok mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
podošva Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 47


cholevka microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšewka vysokej absorpcii i desorpcii potu
wyœció³ka Vildona Drysole, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek stalowy (do 200 J)
podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 47

V275 165 SB A E FO

V275 065 OB A E FO

Sport OMEGA LUX S1

PROFI



zvršok mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
tužinka kompozitná, maximálne široká
podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 35 - 47

cholevka microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšewka vysokej absorpcii i desorpcii potu
wyœció³ka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podnosek kompozitowy, extra szeroki
podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 35 - 47

V275 015 S1

Sport SPIDER S1P



PROFI



zvršok	mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm	cholewka	microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
planžeta	kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb	wkładka	elastyczny kevlar
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V800 135 S1P

Sport JAVA S1



EMINENT



zvršok	hovädzia useò velúr 2,0 mm	cholewka	skóra bydléca velur 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Eminent PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V710 065 S1
veľkosť 36 - 47
rozmiar

V710 045 O1 FO
veľkosť 37 - 48
rozmiar

Sport TIMOR S1



PROFI



zvršok	mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm	cholewka	microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V710 025 S1
veľkosť 36 - 47
rozmiar

V710 015 O1 FO
veľkosť 37 - 48
rozmiar

V710 035 S1P
veľkosť 36 - 47
rozmiar

Sport JAVA S1 Perf.



PROFI



zvršok	hovädzia useò velúr 2,0 mm	cholewka	skóra bydléca velur 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V710 075 S1
veľkosť 36 - 47
rozmiar

V710 055 O1 FO
veľkosť 37 - 48
rozmiar

Sport WOLF S1

PROFI



zvršok	hovádzia useò velúr 2,0 mm	cholewka	skóra bydléca velúr 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wyœció³ka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
ve¼kosš	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V276 015 S1

Sport SNAKE S1 TPU Perf.

Novinka 2017

Podošva PU-TPU



zvršok	mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm	cholewka	microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wyœció³ka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
planžeta	kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb	wk³adka	elastyczny kevlar
podošva	ULTIMATE PU-TPU	podeszwa	ULTIMATE PU-TPU poliuretanu i termoplastycznego
ve¼kosš	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V801 235 S1

Sport CAT OBAEFO

PROFI



zvršok	mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm	cholewka	microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wyœció³ka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
podošva	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V800 015 OBAEFO

V800 035 SBAE

Sport SPIDER S1 TPU

Novinka 2017

Podošva PU-TPU



zvršok	mikrovlákno On Micro SUIDE, 2 mm	cholewka	microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenía	wyœció³ka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoæ
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
planžeta	kevlarová, flexibilná, neobmedzujúca pohyb	wk³adka	elastyczny kevlar
podošva	ULTIMATE PU-TPU	podeszwa	ULTIMATE PU-TPU poliuretanu i termoplastycznego
ve¼kosš	35 - 47	rozmiar	35 - 47

V801 125 S1

White LINE

jednoduché, moderné a čisté línie,



elegantné v každej situácii

WINTOPERK

White SNAKE S2

WINTOPERK
SAFETY SHOES



Podšívka s molekulárnou štruktúrou tkaniny so systémom neobmedzenej cirkulácie
Podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania

Hydrofóbné mikrovláknó
On Micro PRO 2,0 mm

Wodoodporna microfibrá
On Micro PRO 2,0 mm

Priedušná extra široká
kompozitná tužinka

Podnosek - kompozitový,
lekki, termoizolacyjny,
niemagnetyczny, jest o 50%
lżejszy aniżeli tradycyjne
podnoski stalowe

Polyuretán nižšej hustoty
zabezpečujúci tlmenie otrasov

Absorbujie energiê w czêœci
piêtowej oraz chroni nogê
przed skrêceniem

Dezén zabezpečujúci vysokú trakciu

Forma podeszwy gwarantuje jej
lekkosæ i dynamicznoœæ,
chroni przed poœlizgiem w klasie SRC

Vymeniteľná anatomická a antibakteriálna stielka

Wyściółka wymienna, anatomicznie wysokiej hydroskopiynosci

STEEL
CAP



Kompozitná tužinka

Q-FLEX®

Kevlarová flexibilná planžeta



Mikrovláknó

PROFI



PU.2D

COMFORT



PU.2D

White ALFA O2 FO

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyeciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaaca wilgoæ
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48



White DELTA O2 FO

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyeciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaaca wilgoæ
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48



White ALFA LUX S2

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyeciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48



White DELTA LUX S2

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyeciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaaca wilgoæ
 podnosek stalowy (do 200 J)
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48



White OMEGA O1 FO

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyćcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V245 015 O1 FO

V245 025 S1

White OMEGA LUX S1

PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyćcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V265 015 S1

White BETA OB A E FO

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka Vildona Drysole, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 podošva Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyćcióka Vildona Drysole, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć
 podeszwa Comfort PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

V250 015 OB A E FO

V250 025 SB

White CAT OB A E FO

PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 V820 015 OB A E FO
 veľkosť 36 - 48
 rozmiar

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyćcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 V820 035 SB
 veľkosť 35 - 47
 rozmiar

White SNAKE S2



PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovláknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V820 265 S2

White SNAKE VELCRO S2



PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovláknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V820 765 S2

White FOX S2



PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovláknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V820 365 S2

White FOX VELCRO S2



PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovláknó On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
 veľkosť 35 - 47

cholevka wodoodporna microfibrá On Micro PRO, 2 mm
 podšewka vysokej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoœ
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 35 - 47

V820 565 S2

White SPARTA



zvršok hydrofóbné mikrovláknó On Micro PRO, 2 mm
stielka ortopedická
podošva monopolyuretán
veľkosť 36 - 46

cholewka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
wyściółka ortopedyczna
podeszwa monopolyuretan
rozmiar 36 - 46

V600 035

White ATENA



zvršok hydrofóbné mikrovláknó On Micro PRO, 2 mm
stielka ortopedická
podošva monopolyuretán
veľkosť 36 - 46

cholewka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
wyściółka ortopedyczna
podeszwa monopolyuretan
rozmiar 36 - 46

V600 015



ESD LINE

jedinečná a neprekonateľná ESD ochrana



Prechodový odpor	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸
ESD				
EN ISO 61340-4-3				



staráme sa o vás i vaše výrobky
dlhodobo
WINTOPERK

ESD OMEGA LUX S1

WINTOPERK
SAFETY SHOES



ESD OMEGA S1

f. 60



COMFORT



zvršok lícová hovädzia useò, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
 tužinka oceňová, proti nárazu do 200 J
 podošva ESD Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydléca 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
 podnosek stalowy (do 200 J)
 podeszwa ESD Comfort PU.2D
 rozmiar 36 - 48

V420 115 S1


V420 105 O1 FO

ESD OMEGA S1

f. 20



COMFORT



zvršok hovädzia useò velur 2,0 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
 tužinka oceňová, proti nárazu do 200 J
 podošva ESD Comfort PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholewka skóra bydléca velur 2,0 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
 podnosek stalowy (do 200 J)
 podeszwa ESD Comfort PU.2D
 rozmiar 36 - 48

V420 075 S1

ESD CAT OB A E FO

f. 60



PROFI



zvršok hydrofóbne mikrovlnáko On Micro PRO, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
 podošva ESD Profi PU.2D
 veľkosť 36 - 48

cholewka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
 podeszwa ESD Profi PU.2D
 rozmiar 36 - 48

V440 155 OB A E FO

ESD OMEGA LUX S1

f. 20



PROFI



zvršok mikrovlnáko On Micro SUIDE, 2 mm
 podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
 tužinka kompozitná, maximálne široká
 podošva ESD Profi PU.2D
 veľkosť 35 - 47

cholewka microfibra On Micro SUIDE, 2 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
 podnosek kompozytowy, extra szeroki
 podeszwa ESD Profi PU.2D
 rozmiar 35 - 47

V440 015 S1

ESD BETA OB A E FO
f. 60

COMFORT



zvršok hovädzia useò, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
podošva ESD Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 47

cholewka skóra bydléca 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
podeszwa ESD Comfort PU.2D
rozmiar 36 - 47

V410 015 OB A E FO

ESD OMEGA S1
f. 10

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
tužinka oceľová, proti nárazu do 200 J
podošva ESD Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 48

cholewka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka ESD Vildona Drysole
podnosek ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
podeszwa ESD Comfort PU.2D
rozmiar 36 - 48

V420 055 S1

V420 025 O1 FO

ESD BETA OB A E FO
f. 10

COMFORT



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
podošva ESD Comfort PU.2D
veľkosť 36 - 47

cholewka wodoodporna microfibra mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
podeszwa ESD Comfort PU.2D
rozmiar 36 - 47

V410 005 OB A E FO

ESD OMEGA LUX S1
f. 10

PROFI



zvršok hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro PRO, 2 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka ESD Vildona Drysole, vymeniteľná, antibakteriálna
tužinka kompozitná, maximálne široká
podošva Profi PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 35 - 47

cholewka wodoodporna microfibra On Micro PRO, 2 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka ESD Vildona Drysole, wymienna, antybakteryjna
podnosek kompozytowy, extra szeroki
podeszwa Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 35 - 47

V440 035 S1

Outdoor LINE

nezničitelné, neprekonateľné, odolné



s vami vždy a všade
WINTOPERK

Trekking GOBI LUX O2

WINTOPERK
SAFETY SHOES



Podšívka s molekulárnou štruktúrou tkaniny so systémom neobmedzenej cirkulácie

Podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania

Textilný vrchný materiál s hydrofóbnou úpravou a vysokou odolnosťou proti oderu

Materiál textilný s ktorého obuwie jest wykończony jest o właściwościach hydrofobowych, zawiera otwory wentylacyjne i jest odporny na ścieranie

Lícová hydrofóbná hovädzia useň, velur 2,0 mm

Lícová wodoodporná skóra bydléca welurowa 2,0 mm

Polyuretán nižšej hustoty zabezpečujúci tlmenie otrasov

Absorbujie energię w części piętowej oraz chroni nogę przed skręceniem

Dezén zabezpečujúci vysokú protišmykovosť obuvi

Podeszwa o kształcie zabezpieczającym przed poślizgiem

PROFI



PU.2D

EMINENT



PU.2D

OUTDOOR
BLACK



PU.2D

OUTDOOR
BROWN



PU.2D

Farmer ALFA O1 FO
f. 40



OUTDOOR



zvršok lícová hovädzia useö crazy horse 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydlęca crazy horse 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V280 025 O1 FO

Farmer ALFA O1 FO
f. 81



OUTDOOR



zvršok lícová hovädzia useö asam 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydlęca asam 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V280 005 O1 FO

Farmer DELTA O1 FO
f. 40



OUTDOOR



zvršok lícová hovädzia useö crazy horse 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 36 - 48

cholewka licowa skóra bydlęca crazy horse 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V281 025 O1 FO

V312 115 O1 CI FO

Farmer DELTA O1 FO
f. 81



OUTDOOR



zvršok lícová hovädzia useö asam 2,0 mm
podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia
podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort
veľkosť 36 - 48

cholewka licowa wodoodporna skóra bydlęca asam 2,0 mm
podszevka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
wyściółka wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
rozmiar 36 - 48

V281 005 O1 FO

V312 015 O1 CI FO

Farmer ALFA O1 FO
f. 60



OUTDOOR



zvršok	lícová hovädzia useò crazy horse 2,0 mm	cholewka	licowa skóra bydléca crazy horse 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	wymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wyściółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
podošwa	Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	36 - 48	rozmiar	36 - 48

V280 045 O1 FO

Farmer JAVA S1
f. 40



PROFI



zvršok	lícová hovädzia useò nubuk 2,0 mm	cholewka	licowa skóra bydléca nubukowa 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	wymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wyściółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošwa	Profi PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Profi PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V720 065 S1
veľkosť 36 - 47
rozmiar

V720 055 O1 FO
veľkosť 37 - 48
rozmiar

Farmer DELTA O1 FO
f. 60



OUTDOOR



zvršok	lícová hovädzia useò crazy horse 2,0 mm	cholewka	licowa skóra bydléca crazy horse 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	wymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wyściółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
podošwa	Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	36 - 48	rozmiar	36 - 48

V281 045 O1 FO

V312 215 O1 CI FO

Farmer BORNEO S1
f. 40



EMINENT



zvršok	lícová hovädzia useò nubuk 2,0 mm	cholewka	licowa skóra bydléca nubukowa 2,0 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	wymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wyściółka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgoć
tužinka	kompozitná, maximálne široká	podnosek	kompozytowy, extra szeroki
podošwa	Eminent PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Eminent PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

V720 105 S1
veľkosť 36 - 47
rozmiar

V720 085 O1 FO
veľkosť 37 - 48
rozmiar

Trekking SAHARA O1 FO

OUTDOOR



zvršok hovädzia useö velúr

podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu

stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia

podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort

veľkosť 36 - 48

cholevka skóra bydléca velur 2,0 mm

podšezvka vysokej absorpcji i desorpcji potu

wycięciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć

podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

rozmiar 36 - 48

V290 115 O1 FO

Trekking SAHARA LUX O2 FO

OUTDOOR

f. 40



zvršok hydroföbna hovädzia useö velúr

podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu

stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia

podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort

veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna skóra bydléca velur 2,0 mm

podšezvka vysokej absorpcji i desorpcji potu

wycięciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć

podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

rozmiar 36 - 48

V290 175 O2 FO

Trekking GOBI O1 FO

OUTDOOR



zvršok hovädzia useö velúr

podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu

stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia

podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort

veľkosť 36 - 48

cholevka skóra bydléca velur 2,0 mm

podšezvka vysokej absorpcji i desorpcji potu

wycięciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć

podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

rozmiar 36 - 48

V290 015 O1 FO

Trekking GOBI LUX O2 FO

OUTDOOR

f. 40



zvršok hydroföbna hovädzia useö velúr

podšívka vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu

stielka vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia

podošva Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort

veľkosť 36 - 48

cholevka wodoodporna skóra bydléca velur 2,0 mm

podšezvka vysokej absorpcji i desorpcji potu

wycięciówka wymienna, formowana anatomicznie, absorbujaca wilgoć

podeszwa Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu

rozmiar 36 - 48

V290 075 O2 FO

Trekking SAHARA LUX O2 FO
f. 20



OUTDOOR



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro SUIDE, 2 mm	cholevka	wodoodporna skóra bydléca On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgość
podošva	Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	36 - 48	rozmiar	36 - 48

V290 215 O2 FO

Trekking GOBI LUX O2 CI
f. 20



OUTDOOR

Zateplenie



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro SUIDE, 2 mm	cholevka	wodoodporna skóra bydléca On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	vysokopriedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu	podszewka	wysokiej absorpcji i desorpcji potu
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgość
podošva	Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	36 - 48	rozmiar	36 - 48

V290 095 O2 CI

Novinka 2017

GOTEX O2 CI WR



OUTDOOR

Membrána



zvršok	hydrofóbné mikrovlnáknó On Micro SUIDE, 2 mm	cholevka	wodoodporna skóra bydléca On Micro SUIDE, 2 mm
podšívka	GOTEX, 100 % vodeodolná	podszewka	GOTEX, 100 % wodoszczelná
stielka	vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, so systémom kontroly potenia	wycięciówka	wymienna, formowana anatomicznie, absorbująca wilgość
podošva	Outdoor PU.2D, pre vysoký komfort	podeszwa	Outdoor PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
veľkosť	36 - 48	rozmiar	36 - 48

V291 015 O2 CI



GOTEX je vodeodolná, veľmi ľahká, mimoriadne flexibilná. Membrána GOTEX je 100 % odolná vode a vetru s vysokou priepustnosťou pary.

GOTEX je wodoszczelná, bardzo lekka, wyjątkowo elastyczna, posiadająca zdolność oddychania membran. Membrana GOTEX jest w 100 % wodoodporna i wiatroszczelna przy zachowaniu nadwyzaj wysokiej paroprzepuszczalności.

Basic SIGMA S3 CI



Basic LINE

T214 079 S3 CI

T214 029 O2 CI

zvršok hovädzia useò 1,8 mm
 podšívka priedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, so systémom kontroly potenia
 tužinka kovová, extra široká
 planžeta kovová, flexibilná
 podošva PU.2D, dvojrstvový polyuretán
 ve%kosš 36 - 48

cholewka skóra bydléca 1,8 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomiczne
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka stalowa
 podeszwa PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

Basic DELTA S3



T212 029 S1

T212 019 O1

T212 069 S3

T212 089 O2 CI

T212 099 S3 CI

zvršok hovädzia useò 1,8 mm
 podšívka priedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, so systémom kontroly potenia
 tužinka kovová, extra široká
 planžeta kovová, flexibilná
 podošva PU.2D, dvojrstvový polyuretán
 ve%kosš 36 - 48

cholewka skóra bydléca 1,8 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomiczne
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka stalowa
 podeszwa PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

Basic ALFA S1



T200 039 S1

T200 019 O1

zvršok hovädzia useò 1,8 mm
 podšívka priedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, so systémom kontroly potenia
 tužinka kovová, extra široká
 planžeta kovová, flexibilná
 podošva PU.2D, dvojrstvový polyuretán
 ve%kosš 36 - 48

cholewka skóra bydléca 1,8 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomiczne
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka stalowa
 podeszwa PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

Basic OMEGA S1



T202 029 S1

T202 019 O1

zvršok hovädzia useò 1,8 mm
 podšívka priedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, so systémom kontroly potenia
 tužinka kovová, extra široká
 planžeta kovová, flexibilná
 podošva PU.2D, dvojrstvový polyuretán
 ve%kosš 36 - 48

cholewka skóra bydléca 1,8 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomiczne
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka stalowa
 podeszwa PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

Basic OMEGA LUX S1



T282 009 S1

T282 019 O1

zvršok hovädzia useò 1,8 mm
 podšívka priedušná podšívka s maximálnou absorpciou a desorpciou potu
 stielka vymeniteľná, anatomická, so systémom kontroly potenia
 tužinka kovová, extra široká
 planžeta kovová, flexibilná
 podošva PU.2D, dvojrstvový polyuretán
 ve%kosš 36 - 48

cholewka skóra bydléca 1,8 mm
 podszewka wysokiej absorpcji i desorpcji potu
 wyœcióka wymienna, formowana anatomiczne
 podnosek stalowy (do 200 J)
 wk³adka stalowa
 podeszwa PU.2D, z dwuwarstwowego poliuretanu
 rozmiar 36 - 48

PODOŠVY / PODESZWY



Novinka PU-PU



Novinka PU-TPU



Novinka PU-GUMA



VKLADACIE STIELKY / WKŁADKI DO BUTÓW

Anatomicky tvarovaná vkladacia stielka / Anatomicznie ukształtowana wkładka

HUNTER

Kombinácia materiálov PES tkaniny spolu s antibakteriálnou PU penou podporuje vysokú absorpciu potu a udržiava nohy suché. Stielka má zároveň výbornú priedušnosť i antibakteriálne vlastnosti, ktoré zaručujú elimináciu baktérií a nepríjemného zápachu nôh.

Kombinacja materiałów tkaniny PES wraz z antybakteryjną pianką poliuretanową umożliwia wysokie wchłanianie potu i utrzymuje stopy suche. Wkładka zapewnia komfort oraz obieg powietrza dzięki doskonałej przepuszczalności, likwiduje wilgoć, materia³ neutralizuje nieprzyjemny zapach, jest antygrzybiczna i antybakteryjna.



Antibakteriálna PU pena
Antybakteryjna pianka PU

PES tkaniny
Tkaniny PES

Anatomicky tvarovaná vkladacia stielka / Anatomicznie ukształtowana wkładka

DYNAMIC

Kombinácia materiálu Antibacterial Cambrella a vysokokvalitná plsš podporuje výbornú absorpciu potu a udržiava nohy v suchu. Má výbornú odolnosť proti oderu v suchu aj za mokra. Stielka má zároveň výborné antibakteriálne vlastnosti, ktoré zaručujú elimináciu baktérií a nepríjemného zápachu nôh.

Kombinacja materiału Antibacterial Cambrella i wysokiej jakości filcu umożliwia wysokie wchłanianie potu i utrzymuje stopy suche. Zapobiega otarciom skóry, zarówno gdy jest mokra jak i sucha. Ponadto wkładka ma właściwości antybakteryjne, które gwarantują eliminację bakterii i nieprzyjemnego zapachu stóp.



Plsš
Filc

100 % antibakteriálna tkanina Cambrella
100 % antybakteryjna tkanina Cambrella

Antistatická stielka / Antystatyczna wkładka

VILDONA DRYSOLE

Hygienický komfort obuvi zvyšuje použitie značkovej stielky Vildona Drysole. Je vyrobená zo špeciálnej netkanej zmesovej textilie polyester/viskóza. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vynikajúce absorbné a desorbčné vlastnosti, antibakteriálnu povrchovú úpravu zabraňujúcu množeniu baktérií.

Vildona Drysole vytvára lepšiu klímu v obuvi. Absorbuje a akumuluje vlhkosť vznikajúcu pri nosení obuvi. Zabezpečuje teda vždy príjemný pocit "suchých nôh v teple". Po vyzutí a vybratí stielky dochádza počas noci k jej vysušeniu.

Hygieniczny komfort obuwia podnosi zastosowanie markowej wkładki do butów wykonanej z materiału Vildona Drysole. Wyprodukowana ze specjalnej nietkanej mieszanki tkanin poliester/wiskoza. Posiada wysokie właściwości termoizolacyjne i charakteryzuje się wysoką absorpcją i desorpcją wody. Wkładki mają właściwości antybakteryjne uniemożliwiające rozwój bakterii.

Wkładki Vildona Drysole wytwarzają wysoki komfort w obuwiu. Doskonale pochłaniają wilgoć powstającą podczas noszenia obuwia. Zawsze zapewniają przyjemne uczucie "suchych nóg w ciepłe". Po zdjęciu obuwia i wyjęciu wkładki w nocy nastąpi jej wysuszenie.

Navyše je Vildona Drysole
- vyprateňá do 30 °C
- farebne stála
- odolná proti oderu
- dlhodobu flexibilná, nespôsobuje únavu pri chôdzi

Ponadto wkładki Vildona Drysole
- można prać w temperaturze do 30 °C
- nie zmieniają koloru
- są odporne na ocieranie
- zachowują sprężystość dostosowują się do kształtu stopy i nogi nie czują zmęczenia

Poznámky / Noty

Poznámky / Noty